



省エネルギー・省資源活動

限りある資源を大切に使うため、また環境負荷を軽減するために、全社で省エネルギー・省資源に取り組んでいます。その活動は、節電や節水、事務用品の再生製品利用など、多岐にわたっています。

ユニーの省エネルギー活動

事務用品の再生製品利用

文房具・名刺・トイレットペーパー・チラシなどには再生製品を使用しています。特にトイレットペーパーには、お客様がリサイクルボックスにお持ちいただいた、牛乳パックを含んだ再生紙が使用されています。

トイレの節水

流水量を調整することにより、節水に努めています。



消灯の義務づけ

事務所、社内では使用していない場所での消灯を義務づけています。

ナイトカバーの導入

閉店後、省エネルギーのため、冷凍冷蔵コーナーにはナイトカバーをつけ消費電力の削減に努めています。



ブラックイルミネーションの実施

環境省主導の「ブラックイルミネーション2006」に参加しました。これは「CO₂削減／ライトダウンキャンペーン」の一環で、6月18日の午後8時～10時の2時間、商業施設や家庭などに電気を消すことを広く呼びかけたものです。



事務所内の室温管理

本部事務所内の空調を夏は28℃、冬は19℃に設定しています。


エネルギー使用量の推移




単位面積時間当たりの使用量
(単位:W/H.m²)




営業時間の拡大や店舗の大型化などにより、使用量が増加していました。また、夏期の異常気象により気温が例年より高く、空調に使用したため、単位使用量も増加していました。




単位面積時間当たりの使用量
(単位:リットル/H.m³)




営業時間の拡大や店舗の大型化などにより、使用量が増加していました。また、夏期の異常気象により気温が例年より高く、空調に使用したため、単位使用量も増加していました。



単位面積時間当たりの使用量
(単位:リットル/H.m³)




主に空調設備に使用していますが、効率よく使用したため削減できました。



単位面積時間当たりの使用量
(単位:cc/H.m²)



自家発電を抑制したため、使用量が削減できました。



CO₂への換算は、2006年4月に環境省から出した「地球温暖化対策の推進に関する法律／算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」エネルギー起源二酸化炭素、別表1.19より

※CO₂発生が多い石油の使用抑制を実施したため、CO₂排出量を抑えられました。

※データは、各年度ともユニー(株)当年2月21日～翌年2月20日までのものです。